



INDYWIDUALNE STACJE MIESZKANIOWE

CENNIK

numer 4 | obowiązuje od 1 lipca 2017

EDYCJA: LIPIEC 2017

www.thermic.pl

THERMIC Jędrzej Cierkosz
NIP PL 6971497934
ul. Dożynkowa 35A/7, 64-100 Leszno
t/f: +48 65 542 57 67
m: +48 607 68 30 20
e: biuro@thermic.pl
www.thermic.pl



Higiena



Komfort



Bezpieczeństwo



Ekonomia

INDYWIDUALNE STACJE MIESZKANIOWE

CENNIK

numer 4 | obowiązuje od 1 lipca 2017

Lp.	Nazwa elementu (opis)	Numer katalogowy	J.m.	Cena netto (Euro)
1	ISM THERMIC WS-B1000-14	102 245 6	Kpl.	602,0

Urządzenie do c.o. i c.w.u. zawiera:

profilowaną płytę podstawową (wersja szeroka 555 mm) z kompletem sześciu połączeń śrubunkowych 3/4" GW

lutowany wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej WP 24-14 33 kW, c.w.u 12 l/min.

trójdrogowy zawór typu PM-Regler

kryzę dławiącą przepływ zimnej wody 12 l/min.

strefowy zawór regulacyjny instalacji c.o. maks. 12 kW (dT 20 K)

wstawkę do licznika ciepła – 110 mm

zasłepione króćce do czujek pomiarowych licznika ciepła

filtr siatkowy wody zimnej (zasilanie)

filtr siatkowy czynnika grzewczego (zasilanie)

odpowietzniki

orurowanie ze stali nierdzewnej

zestaw montażowy - kołki rozporowe ze śrubami

2	ISM THERMIC WS-B1000-20	102 245 7	Kpl.	677,2
---	--------------------------------	-----------	------	-------

Urządzenie do c.o. i c.w.u. zawiera:

lutowany wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej WP 24-20 42 kW, c.w.u 15 l/min.

Pozostałe elementy jak w ISM THERMIC WS-B1000-14

3	ISM THERMIC WS-B1000-30	102 245 8	Kpl.	752,4
---	--------------------------------	-----------	------	-------

Urządzenie do c.o. i c.w.u. zawiera:

lutowany wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej WP 24-30 47 kW, c.w.u 17 l/min.

Pozostałe elementy jak w ISM THERMIC WS-B1000-14

4	ISM THERMIC WS-B1000-40	102 398 9	Kpl.	827,8
---	--------------------------------	-----------	------	-------

Urządzenie do c.o. i c.w.u. zawiera:

lutowany wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej WP 24-40 54 kW, c.w.u 20 l/min.

Pozostałe elementy jak w ISM THERMIC WS-B1000-14

1. Ceny nie zawierają podatku VAT.

2. Przeliczenie cen nastąpi według średniego kursu sprzedaży Euro w NBP w dniu wystawienia faktury.

INDYWIDUALNE STACJE MIESZKANIOWE

CENNIK

numer 4 | obowiązuje od 1 lipca 2017

Lp.	Nazwa elementu (opis)	Numer katalogowy	J.m.	Cena netto (Euro)
5	ISM THERMIC WS-S1000-14	102 246 0	Kpl.	602,0

Urządzenie do c.o. i c.w.u. zawiera:

profilowaną płytę podstawową (wersja wąska 435 mm) z kompletem kompletu sześciu połączeń śrubunkowych 3/4" GW

lutowany wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej WP 24-14 33 kW

trójdrogowy zawór typu PM-Regler

kryzę dławiącą przepływ zimnej wody 12 l/min.

strefowy zawór regulacyjny instalacji c.o. maks. 12 kW (dT 20 K)

wstawkę do licznika ciepła – 110 mm

zasłepione króćce do czujek pomiarowych licznika ciepła

filtr siatkowy wody zimnej (zasilanie)

filtr siatkowy czynnika grzewczego (zasilanie)

odpowietzniki

orurowanie ze stali nierdzewnej

zestaw montażowy - kołki rozporowe ze śrubami

6	ISM THERMIC WS-S1000-20	102 246 1	Kpl.	677,2
---	--------------------------------	-----------	------	-------

Urządzenie do c.o. i c.w.u. zawiera:

lutowany wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej WP 24-20 42 kW, c.w.u 15 l/min.

Pozostałe elementy jak w ISM THERMIC WS-S1000-14

7	ISM THERMIC WS-S1000-30	102 246 2	Kpl.	752,4
---	--------------------------------	-----------	------	-------

Urządzenie do c.o. i c.w.u. zawiera:

lutowany wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej WP 24-30 47 kW, c.w.u 17 l/min.

Pozostałe elementy jak w ISM THERMIC WS-S1000-14

8	ISM THERMIC WS-S1000-40	102 476 7	Kpl.	827,8
---	--------------------------------	-----------	------	-------

Urządzenie do c.o. i c.w.u. zawiera:

lutowany wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej WP 24-40 54 kW, c.w.u 20 l/min.

Pozostałe elementy jak w ISM THERMIC WS-S1000-14

1. Ceny nie zawierają podatku VAT.

2. Przeliczenie cen nastąpi według średniego kursu sprzedaży Euro w NBP w dniu wystawienia faktury.

INDYWIDUALNE STACJE MIESZKANIOWE

CENNIK

numer 4 | obowiązuje od 1 lipca 2017

Lp.	Nazwa elementu (opis)	Numer katalogowy	J.m.	Cena netto (Euro)
9	ISM THERMIC TS-S1000-14	102 246 3	Kpl.	525,9

Urządzenie do c.w.u. zawiera:

profilowaną płytę podstawową z kompletem czterech połączeń śrubunkowych 3/4" GW

lutowany wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej WP 24-14 33 kW

dwudrogowy zawór typu PM-Regler

kryzę dławiącą przepływ zimnej wody 12 l/min.

odpowietzniki

filtr siatkowy wody zimnej (zasilanie)

filtr siatkowy czynnika grzewczego (zasilanie)

orurowanie ze stali nierdzewnej

zestaw montażowy – kołki rozporowe ze śrubami

10	ISM THERMIC TS-S1000-20	102 246 4	Kpl.	578,7
----	--------------------------------	-----------	------	-------

Urządzenie do c.w.u. zawiera:

lutowany wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej WP 24-20 42 kW, c.w.u 15 l/min.

Pozostałe elementy jak w ISM THERMIC TS-S1000-14

11	ISM THERMIC TS-S1000-30	102 246 5	Kpl.	654,8
----	--------------------------------	-----------	------	-------

Urządzenie do c.w.u. zawiera:

lutowany wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej WP 24-30 47 kW, c.w.u 17 l/min.

Pozostałe elementy jak w ISM THERMIC TS-S1000-14

12	ISM THERMIC TS-S1000-40	102 405 8	Kpl.	730,1
----	--------------------------------	-----------	------	-------

Urządzenie do c.w.u. zawiera:

lutowany wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej WP 24-40 54 kW, c.w.u 20 l/min.

Pozostałe elementy jak w ISM THERMIC TS-S1000-14

1. Ceny nie zawierają podatku VAT.

2. Przeliczenie cen nastąpi według średniego kursu sprzedaży Euro w NBP w dniu wystawienia faktury.

INDYWIDUALNE STACJE MIESZKANIOWE

CENNIK

numer 4 | obowiązuje od 1 lipca 2017

Lp.	Elementy wyposażenia dodatkowego (opcje)	Nr katalogowy	Cena netto (Euro)
1	Komplet zaworów prostych do stacji ISM Thermic 4 szt. 3/4" GW/GZ (dla stacji w wersji TS)	101 750	38,4
	1 szt. zawór niebieski 1 szt. zawór czerwony 2 szt. zawór zielony		
2	Komplet zaworów prostych do stacji ISM Thermic 5 szt. 3/4" GW/GZ (dla stacji w wersji TS z cyrkulacją c.w.u.)	101 807	48,3
	1 szt. zawór niebieski 1 szt. zawór czerwony 3 szt. zawór zielony		
3	Komplet zaworów prostych do stacji ISM Thermic 6 szt. 3/4" GW/GZ (dla stacji w wersji WS)	101 802	55,3
	2 szt. zawór niebieski 2 szt. zawór czerwony 2 szt. zawór zielony		
4	Komplet zaworów prostych do stacji ISM Thermic 7 szt. 3/4" GW/GZ (dla stacji w wersji WS z 7 drogą)	101 803	64,8
	2 szt. zawór niebieski 2 szt. zawór czerwony 3 szt. zawór zielony		
5	Komplet zaworów prostych do stacji ISM Thermic 8 szt. 3/4" GW/GZ (dla stacji w wersji WS z cyrkulacją c.w.u.)	102 407 7	74,8
	2 szt. zawór niebieski 2 szt. zawór czerwony 4 szt. zawór zielony		
6	Komplet zaworów prostych do stacji ISM Thermic 9 szt. 3/4" GW/GZ (dla stacji w wersji WS z układem ogrzewania podłogowego)	101 810	83,0
	3 szt. zawór niebieski 3 szt. zawór czerwony 3 szt. zawór zielony		
7	Komplet zaworów prostych do stacji ISM Thermic 10 szt. 3/4" GW/GZ (dla stacji w wersji WS z cyrkulacją c.w.u. i układem ogrzewania podłogowego)	101 811	92,7
	3 szt. zawór niebieski 3 szt. zawór czerwony 4 szt. zawór zielony		

1. Ceny nie zawierają podatku VAT.

2. Przeliczenie cen nastąpi według średniego kursu sprzedaży Euro w NBP w dniu wystawienia faktury.

INDYWIDUALNE STACJE MIESZKANIOWE

CENNIK

numer 4 | obowiązuje od 1 lipca 2017

Lp.	Elementy wyposażenia dodatkowego (opcje)	Nr katalogowy	Cena netto (Euro)
8	Konsola zaworowa do stacji ISM Thermic 4 wyjścia z zaworami prostymi 3/4" GW/GZ (dla stacji w wersji TS)	101 915	88,0
	1 szt. zawór niebieski 1 szt. zawór czerwony 2 szt. zawór zielony		
9	Konsola zaworowa do stacji ISM Thermic 5 wyjść z zaworami prostymi 3/4" GW/GZ (dla stacji w wersji TS z cyrkulacją c.w.u.)	101 406 3	104,5
	1 szt. zawór niebieski 1 szt. zawór czerwony 3 szt. zawór zielony		
10	Konsola zaworowa do stacji ISM Thermic 6 wyjść z zaworami prostymi 3/4" GW/GZ (dla stacji w wersji WS)	101 831	118,5
	2 szt. zawór niebieski 2 szt. zawór czerwony 2 szt. zawór zielony		
11	Konsola zaworowa do stacji ISM Thermic 7 wyjść z zaworami prostymi 3/4" GW/GZ (dla stacji w wersji WS z 7 drogą)	101 670	137,0
	2 szt. zawór niebieski 2 szt. zawór czerwony 3 szt. zawór zielony		
12	Konsola zaworowa do stacji ISM Thermic 8 wyjść z zaworami prostymi 3/4" GW/GZ (dla stacji w wersji WS z cyrkulacją c.w.u.)	101 833	154,5
	2 szt. zawór niebieski 2 szt. zawór czerwony 4 szt. zawór zielony		
13	Konsola zaworowa do stacji ISM Thermic 9 wyjść z zaworami prostymi 3/4" GW/GZ (dla stacji w wersji WS z układem ogrzewania podłogowego)	101 834	167,7
	3 szt. zawór niebieski 3 szt. zawór czerwony 3 szt. zawór zielony		
14	Konsola zaworowa do stacji ISM Thermic 10 wyjść z zaworami prostymi 3/4" GW/GZ (dla stacji w wersji WS z cyrkulacją c.w.u. i układem ogrzewania podłogowego)	101 835	184,8
	3 szt. zawór niebieski 3 szt. zawór czerwony 4 szt. zawór zielony		

1. Ceny nie zawierają podatku VAT.

2. Przeliczenie cen nastąpi według średniego kursu sprzedaży Euro w NBP w dniu wystawienia faktury.

INDYWIDUALNE STACJE MIESZKANIOWE

CENNIK

numer 4 | obowiązuje od 1 lipca 2017

Lp.	Elementy wyposażenia dodatkowego (opcje)	Nr katalogowy	Cena netto (Euro)
15	Wstawka na wodomierz i bezpośrednie wyjście zimnej wody z podłączeniem śrubunkowym 3/4" GW	102 248 0	31,9
16	Termostatyczny zawór typu TTV – mostek cyrkulacyjny do montażu w stacji (zakres regulacji od 35 do 60°C) lub na zakończeniu pionu	101 972 5	57,3
17	Termostatyczny zawór ograniczający temperaturę powrotu czynnika z instalacji c.o. (zakres regulacji od 25 do 60°C) – z podłączeniem	102 247 1	67,0
18	TWR – termostatyczny zawór ograniczający temperaturę wypływu c.w.u. (zakres regulacji od 40 do 70°C) – z podłączeniem i wkładką zaworową	102 247 0	99,5
19	Cyrkulacja c.w.u. po stronie wtórnej z pompą obiegową i podłączeniem	102 247 7	291,7
20	Obwód ogrzewania podłogowego z pompą obiegową i podłączeniem	102 247 4	318,8
21	Moduł statyczny – obwód grzejnikowy	102 247 6	72,0
22	Obudowa ze zdejmowaną płytą przednią	101 212	107,0
23	Regulator różnicy ciśnień na zasilaniu stacji mieszkaniowej (montowany w stacji)	102 246 7	151,2
24	Regulator różnicy ciśnień dla mieszkaniowego obiegu c.o. (montowany w stacji)	102 246 8	151,2
25	Filtr na powrocie z instalacji c.o.	102 247 2	32,5
26	Wodomierz wody zimnej – z podłączeniem	-	na zapytanie
27	Kalorymetryczny mechaniczny licznik ciepła – z podłączeniem	-	na zapytanie
28	Kalorymetryczny ultradźwiękowy licznik ciepła - z podłączeniem	-	na zapytanie
29	Pokojowy, dobowy, mechaniczny regulator temperatury (zasilanie 230V) SIEMENS RAA11	TH1	20,5
30	Pokojowy, dobowy, mechaniczny regulator temperatury (zasilanie 230V) SALUS RT100	TH11	14,5
31	Pokojowy, dobowy, elektroniczny regulator temperatury (zasilanie 230V) SALUS RT200	TH2	18,3
32	Pokojowy, dobowy, elektroniczny regulator temperatury (zasilanie 230V) SALUS RT300	TH21	31,7
33	Pokojowy, tygodniowy programator temperatury (zasilanie 230V) SIEMENS RDE100	TH3	60,0
34	Pokojowy, tygodniowy programator temperatury (zasilanie 230V) SALUS 091FL	TH31	36,7
35	Pokojowy, tygodniowy programator temperatury (zasilanie 230V) SALUS RT500	TH32	44,0
36	Pokojowy, tygodniowy programator temperatury (zasilanie 230V) z możliwością czasowego sterowania pracy pompy cyrkulacyjnej c.w.u. SIEMENS RDE100.1DHW	TH4	112,4
37	Pokojowy, tygodniowy programator czasu pracy pompy (dla modułów cyrkulacji c.w.u. lub ogrzewania podłogowego) SALUS EP101	TH5	40,0
38	Pokojowy, tygodniowy programator temperatury (zasilanie 230V) z radiową transmisją sygnału sterującego SALUS 091FLRF	TH6	73,8
39	Siłownik 230V NC	T30NC	19,9

1. Ceny nie zawierają podatku VAT.

2. Przeliczenie cen nastąpi według średniego kursu sprzedaży Euro w NBP w dniu wystawienia faktury.

